

**COMERCIALIZA EN EL
SECTOR PUBLICO**


CARTA DE APOYO
EQUIPOS CON COFEPRIS
CERTIFICACIONES



**PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS
DE LOS FABRICANTES**

2018

DISTRIBUCIÓN DIRECTA
DE ECOGRAFOS VINNO



**INGENIEROS
CAPACITADOS POR
FABRICANTE**

OMETA

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

+15

AÑOS DE
EXPERIENCIA

3

CENTROS DE
SOPORTE
PUE | CDMX | GDL

MARCAS DE PRESTIGIO

TRABAJAMOS CON MARCAS POSICIONADAS
EN EL MERCADO INTERNACIONAL COMO



**PRESENCIA
EN TODO EL PAÍS**




**ACTUALIZACIÓN
CAPACITACIONES IMPARTIDAS
POR LA EMPRESA**

**ENTREGA INMEDIATA
GRACIAS A NUESTRO CEDIS**

LA IMAGENOLÓGIA AYUDA AL
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS, PARA UN
TRATAMIENTO OPORTUNO.

PRINCIPALES USOS

MAMOGRAFÍA
ULTRASONIDOS
RADIOGRAFÍAS SIMPLES



LA IA EN LA
IMAGENOLÓGIA



¿ POR QUÉ INVERTIR EN IMAGENOLÓGIA ?

2025
2.8 MDD
CRECIMIENTO ANUAL (CAGR)
33.5%



2027 PROYECCIÓN DE VALOR
35.78 MDD
CRECIMIENTO ANUAL (CAGR)
3.99%

2021 ULTRASONIDO
28%
DE INGRESOS GLOBALES

2021 HOSPITALES
47%
DE INGRESOS GLOBALES

2021 NORTEAMÉRICA
40%
DE INGRESOS GLOBALES

ESPECIALIDADES

RADIOLOGÍA	OB GIN	TRAUMATOLOGÍA	CARDIOLOGÍA	VET
40%	8%	10%	12%	5%
ANESTESIOLOGÍA	FISIOTERAPIA	PEDIATRÍA	CIRUGÍA GENERAL	OTROS
2%	3%	7%	5%	8%

24"

6 Tdx

1 Tb

13.5" TOUCH

VINNO ULTIMUS 9E



24"

5 Tdx

512 Gb

13.5" TOUCH

VINNO R700



21.5"

5 Tdx

512 Gb

13.5" TOUCH

VINNO R300



21.5"

4 Tdx

256 Gb

13.3" TOUCH

VINNO S300



19.5"

3 Tdx

256 Gb

13.3" TOUCH

VINNO S200



15"

1 Tdx

256 Gb

8" TOUCH

VINNO 10



15"

1 Tdx

256 Gb

8" TOUCH

VINNO 6



15"

1 Tdx

128 Gb

8" TOUCH

VINNO 5



15.6"

2 Tdx

128 Gb

VINNO A5



15.6"

2 Tdx

128 Gb

VINNO A3



SERIE Q+ L | C | S | MC

PW CFM M B

SERIE P LINEAL

PW CFM M B




EDAN AX2

10" TOUCH 128 Gb 1 Tdx 15.6"



EDAN AX3

10" TOUCH 128 Gb 1 Tdx 15.6"



EDAN AX8

12.3" TOUCH 512 Gb 1 Tdx 15.6"



FLAT PANEL SFD-1X

CS IP43 4h MAX 3.6" MIN



SR9100



GXR-40S GXR-40C (capacitores)



POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE TIEMPO CORRIENTE PESO

SR8100S	2.5 kW	100 kV	25 mA	50 mAs	13 kg
SR8230S	5.25 kW	125 kV	100 mA	200 mAs	14 kg
SR9100	560 W	40-90 kV	2-8 mA	8 mAs	4 kg

SR8100S | SR8230S

FLEXÓMETRO 2M TUBO MARCA TOSHIBA PÁNEL TÁCTIL DE 7" COLIMADOR MANUAL BATERÍA RECARGABLE Y DESMONTABLE



POTENCIA DE SALIDA 40 kW VOLTAJE MÁXIMO DE TUBO 125 kV RANGO AJUSTABLE DE 500 mAs STAND DE BUCKY DE PARED MESA FLOTANTE DE PACIENTE

MASTÓGRAFOS SINO

SINO DR CARE SINO STARCARE SINO NAVIGATOR PLATINUM





 **222 136 1642**

 **gerardo.matia@ometamed.com**

www.ometamed.com



Oficinas Centrales

Calle Paseo Ópera #2 Ph2
Corporativo Angelópolis
Lomas de Angelópolis C.P. 72830
San Andrés Cholula, Puebla, México

Centros de Servicio Técnico

Nueva York #115, Piso 7-A,
Nápoles, Benito Juárez,
Ciudad de México,
C.P. 03810

Calle Día #2548
Colonia Jardines del Bosque
C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco, México